

FLUKE®

Solo i migliori della categoria

Innovazione. Qualità. Sicurezza. Affidabilità.



Tester d'isolamento Fluke Serie 1650

Nuove funzioni, test più rapidi e robusti come sempre.

Offerta speciale
sulla serie Fluke 1650



Gratis
Fluke VoltAlert™
2AC su prodotti
selezionati*

* per un periodo di tempo
limitato



Fluke. *Keeping your world
up and running.®*

Autunno/inverno 2011

Multimetri a pinza Fluke

Ecco i nuovi arrivati della gamma più avanzata di multimetri a pinza. Robustezza e affidabilità in un unico strumento.

Il nuovo design aumenta la flessibilità e migliora sicurezza prestazioni. Preparatevi a tutto!



Nuovi iFlex™ - Puntali di corrente flessibili

Flessibilità di misura senza precedenti



- Espande la gamma di misura fino a 2.500 A AC
- CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V
- Il diametro della bobina, pari a 7,5 mm, consente di eseguire misure negli spazi angusti
- iFlex è compatibile con i modelli 374, 375, 376 e 381
- **Garanzia di tre anni**

Fluke i2500 € 99



Fluke 322
€ 144

Fluke 373
€ 199

Fluke 374
€ 299

Fluke 381
€ 514



Fluke 365/2AC 200VCL Kit

€ 225

	Fluke 322	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 381	Fluke 365
Apertura Toroide	25,4 mm	32 mm	34 mm	34 mm	18 mm
Corrente AC	0 a 400,0 A	0 a 600,0 A	0 a 600,0 A	0 a 999,9 A	0 a 200,0 A
Corrente AC-precisione (50/60Hz)	1,8% ± 5 digits	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits
Risposta AC	Media	True-rms	True-rms	True-rms	True-rms
Corrente DC	-	-	0 a 600,0 A	0 a 999,9 A	0 a 200,0 A
Corrente DC-precisione	-	-	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits	2% ± 5 digits
Tensione AC	0 a 600,0 V	0 a 600,0 V	0 a 600,0 V	0 a 1.000 V	0 a 600,0 V
Tensione AC-precisione	1,2% ± 5 digits	1% ± 5 digits	1,5% ± 5 digits	1,5% ± 5 digits	2% ± 5 digits
Tensione DC	0 a 600,0 V	0 a 600,0 V	0 a 600,0 V	0 a 1.000 V	0 a 600,0 V
Tensione DC-precisione	1% ± 5 digits	1% ± 5 digits	1% ± 5 digits	1% ± 5 digits	2% ± 5 digits
Resistenza	0 - 400 Ω	0 - 6.000 Ω	0 - 6.000 Ω	0 - 60.000 Ω	0 - 6.000 Ω

La Serie Fluke 170

I multimetri più venduti, versatili e con **Garantiti a Vita !**



Fluke 175
€ 189



Fluke 177
€ 224



Fluke 179
€ 249

La Serie Fluke 110

Multimetri dal design compatto ed ergonomico utilizzabili con una sola mano



Fluke 113
€ 120



Fluke 114
€ 157



Fluke 115
€ 184



Fluke 116
€ 205



117/2AC
200VCL Kit
€ 219



Nuovi puntali Fluke TL175 TwistGuard™

Gli unici puntali al mondo con punte dalla lunghezza regolabile per dare la massima flessibilità in qualsiasi situazione con la massima sicurezza.

- Per variare la lunghezza della parte esposta del puntale, fra 19 mm e 4 mm, basta semplicemente ruotare la sfermatura del puntale su se stessa.
- Compatibili con tutti i multimetri digitali che supportano ingressi schermati da 4 mm; conformi con la norma EN61010-031

Fluke TL175 € 21



	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117
Misure a vero RMS	•	•	•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione		•	•	•	•	•	•	•
VoltAlert™, rilevamento della tensione senza contatto								•
Misura della temperatura (termocoppia a goccia inclusa)			•				•	
LoZ: bassa impedenza d'ingresso per la prevenzione della tensione parassita					•		•	•
Misura di microampere per sensori di fiamma							•	
Frequenza capacità e diodi				-/•/•		•	•	•
Pinza* amperometrica consigliata (acc.)	i200s	i200s	i200s		i200s	i200s	i200s	i200s
Borsa consigliata (acc.)	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25	C25
CAT III	1.000V	1.000V	1.000V	600V	600V	600V	600V	600V
CAT IV	600V	600V	600V					
Garanzia	a VITA	a VITA	a VITA	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni

* per corrente AC da 1-200A

Fluke 411D Metro laser

- La tecnologia laser più avanzata per la misura della distanza
- Riduzione degli errori di stima con conseguente risparmio di tempo e denaro
- Misure istantanee della distanza tra due oggetti premendo un solo pulsante
- Facile individuazione del punto di misura con laser luminoso
- Misure fino a 30 m con precisione fino a 1,5 mm



Fluke 411D
€ 115

Mini termometro a infrarossi Fluke 62

- Doppi display per la visualizzazione contemporanea dei valori correnti e MAX
- Livello di precisione più alto della categoria: +/- 1°C della misura



Fluke 62
€ 109

Nuovo Fluke 2AC VoltAlert™

Tester senza contatto che rileva la tensione, garantendo condizioni di lavoro più rapide e sicure.

- Rilevamento della tensione da 200 a 1.000 V AC
- **Novità!** Sempre attivo, il circuito a basso consumo energetico prolunga la durata della batteria e garantisce l'immediata possibilità d'impiego del 2AC
- **Novità!** L'innovativo pulsante di controllo della batteria ne garantisce il buono stato

**Fluke 2AC/
200-1000VCL**
€ 20

Tester elettrico Fluke T5-600

Il tester Fluke T5-600 consente di eseguire il controllo di tensione, continuità e corrente con un unico strumento compatto.

Dovete solo selezionare volt, ohm o corrente e lo strumento penserà a tutto il resto.

Fluke T5-600
€ 147



Termografia Fluke

I modelli TiS, Ti9 e Ti10 sono termocamere entry level che consentono l'identificazione e la risoluzione dei guasti in modo rapido, semplice e preciso. La qualità, la durata e le prestazioni, caratteristiche tipiche dei prodotti Fluke, sono

ora disponibili in una termocamera progettata per gli elettricisti attenti ai costi per l'identificazione dei problemi di carico e di collegamento elettrico.



Fluke TiS
€ 1995

Fluke Ti9
€ 2995

Fluke Ti10
€ 4238



	TiS	Ti9	Ti10
Tipo di sensore	120 x 120	160 x 120	160 x 120
Sensibilità	da ≤ 0,1°C a 30°C	da ≤ 0,2°C a 30°C	da ≤ 0,2°C a 30°C
Termica (NETD)	(100mK)	(200mK)	(130mK)
Intervallo di temperatura	-20°C a +100°C	-20°C a +250°C	-20°C a +250°C
IR-Fusion	No	Upgrade disponibile	Immagine nell'immagine

Tester di installazione multifunzione

Il tester completo per tecnici all'avanguardia. La Serie Fluke 1650B si ispira alla precedente Serie 1650, ma è stata riprogettata per soddisfare i tecnici più esigenti.

- RCD sensibili a DC uniforme di prova (tipo B) (1654B)
- Espansione di memoria (1654B)
- Resistenza d'anello e di linea - risoluzione mΩ (1654B)
- Il selettore a rotazione indica chiaramente la funzione selezionata, non vi sono menu complessi con più livelli
- Rapide test di loop con corrente elevata
- Modalità a corrente variabile (RCD) per impostazioni personalizzate
- Indicazione PASSA/NON PASSA per i risultati dei test RCD
- Adattatore per l'azzeramento per una facile compensazione del puntale di rete



Nessun adattatore



Normativa IEC 60364.6.61, CEI 64-8

Fluke 1652C

€ 899

Fluke 1653B

€ 1199

Fluke 1654B

€ 1459

Acquistando un modello 1653B o un 1654B con un kit di picchetti ES165X, riceverete **Gratis uno dei seguenti kit a scelta:**



Fluke ES165X
Kit di picchetti per i test di terra **€ 131**

Per richiedere il kit, scaricare il Voucher dal sito www.fluke.it/action e speditelo all'indirizzo riportato sul Voucher stesso. (*)

Kit 1

Fluke 365, 2AC, TL175, FVF-SC2



Valor € 486

Kit 2

Fluke 117, 2AC, TL175, FVF-SC2



Valor € 480

* Assieme al voucher spedire un acopia della fattura d'acquisto. Consultare tutti i termini e condizione sul sito www.fluke.it/action. Questa offerta scadrà il 31-12-2011.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Fluke e sulle campagne promozionali, visita il sito www.fluke.it/actions

Registratore di rete Fluke 1735 e registratore monofase Fluke VR1710

Grazie al Fluke 1735 ed al Fluke VR1710 avrete la rete sotto controllo.

Col Fluke 1735 è infatti possibile fare l'analisi del carico elettrico e la registrazione della qualità dell'alimentazione trifasenei suoi fondamentali parametri come le armoniche, i fenomeni isolati di tensione, interruzioni. Il Fluke VR1710 permette di registrare la qualità della tensione monofase attraverso i parametri :RMS, i fliker, le armoniche. Entrambi i prodotti sono semplici ed immediati da utilizzare ed estremamente utili per gli elettricisti e tecnici di manutenzione.



Fluke 1735
€ 2791



Fluke VR1710
€ 733

Tester di terra Fluke 1621

Tester di terra palmare per utilizzo sul campo



- Esecuzione di test di terra volt-amperometrico a tre fili per misure di base
- Misure della resistenza a due fili per una versatilità senza pari

Le ridotte dimensioni, l'ampio e luminoso display LCD e la robusta custodia di protezione contribuiscono a rendere questo strumento il tester di terra ideale per la maggior parte degli ambienti di lavoro.

Fluke 1621
€ 517



*Tutti i prezzi riportati sono prezzi consigliati alla vendita e sono IVA esclusa.

© Copyright 2011 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti.

Autunno/inverno 2011. Stampato in Olanda. 11825-ita Rev. 01

Per ulteriori informazioni sui prodotti Fluke e sulle campagne promozionali, visita il sito www.fluke.it/actions